



Instrucciones de instalación

1-800-328-3869
or 952-938-1300



Antes de Comenzar

Español

Para contratar a un instalador profesional en su área, visite www.ngpp.com o llame al 800-254-NGPP (6477).

- Este proyecto llevará aproximadamente cuatro horas para completarlo.
- Para obtener mejores resultados, recomendamos que dos personas instalen el mural.
- Siempre inspeccione el mural para verificar que no tenga defectos antes de proceder.
- No coloque el mural encima del empapelado ya existente.
- No recorte el mural previamente – la línea de la pared o del techo puede ser algo irregular.
- No mezcle el pegamento hasta que no haya preparado la pared de forma adecuada y tenga las herramientas necesarias a mano.
- Nunca adhiera un mural a un bloque de hormigón ligero, panel ni a una superficie de pared resbaladiza sin preparar la pared de forma adecuada para que esté “lista para colocar el mural/empapelado”
- No use encolado (el pegamento se puede quitar en seco y no se adherirá al encolado)

Herramientas necesarias :

- Escalera
- Balde
- Accesorio para revolver pintura o cuchara de madera larga para mezclar el pegamento
- Brocha de almidonar o rodillo
- Cepillo alisador
- Nivel
- Regla de yarda u otra regla
- Esponja húmeda y limpia
- Lápiz
- Hoja afilada
- Cubierta o papel

Preparación de la superficie de la pared

Retire la vieja cubierta de la pared

Retire ganchos para fotos, artefactos de luz, salidas de aire, placas de interruptores y cubiertas de enchufes (sugerimos que corte la energía eléctrica de la pared afectada durante la instalación)

Lave la pared, enjuague con agua tibia y déjela secar completamente.

Rellene las grietas y orificios con masilla y arena hasta que quede pareja.

Si no está seguro de qué tipo de pintura tiene su pared, debe pintarla con 2 capas de pintura látex mate a base de agua económica.

Para las paredes con textura, paneles y bloques de cemento, primero instale una cubierta de papel, después pinte la cubierta de papel con la misma pintura látex mate como se detalló anteriormente.

Marque la pared con líneas verticales y horizontales

Decida cómo quiere centrar su mural en la pared.

Comenzando con el panel N.º 4 (uno de los paneles superiores del medio), use el nivel y la regla de yarda para dibujar una línea vertical de 36 pulg. (91,44 cm) en la pared donde ubicará el borde derecho del panel N.º 4. El nivel le ayudará a mantener una línea recta.

Marque una línea horizontal que se extienda hacia la izquierda 36 pulg. (91,44 cm) desde la parte inferior de la línea vertical.

Estas pautas lo ayudarán a alinear su primer panel en la pared de forma derecha.

Inspeccione los paneles

Sobre una cubierta limpia, (con el diseño hacia arriba), disponga los paneles según los números de los paneles que se encuentran en el borde superior o inferior.

Verifique que el color y el diseño coincidan (debido a la expansión y a la contracción, un panel sin pegamento [seco] no coincidirá con un panel con pegamento [húmedo]).

Si el mural no coincide, o tiene algún otro defecto, devuélvalo al vendedor.

Mezcle el pegamento

Mida 3,5 cuartos de galón o 14 tazas (3,3 litros) de agua tibia.

Agregue el agua al balde.

Revolviendo constantemente, agregue el tubo entero de pegamento al agua.

Espere 30 minutos a que el pegamento se espese.

Revuelva el pegamento nuevamente – debe parecerse a una compota de manzanas.

PANEL 2	PANEL 4	PANEL 6	PANEL 8
PANEL 1	PANEL 3	PANEL 5	PANEL 7




DIAGRAMA A

PASO 1. Aplique el pegamento

Coloque el panel N.º 4 con el diseño hacia abajo sobre una cubierta en una superficie plana.

Aplique una cantidad generosa de pegamento en una capa pareja desde el centro del panel hacia cada extremo.

Asegúrese de cubrir completamente cada borde del mural con pegamento extendiéndolo más allá del borde y llegando hasta la cubierta.

Coloque el pegamento en un panel a la vez.

PASO 2. Cierre el panel como si fuera un libro (DIAGRAMA A)

Cierre el panel N.º 4 como si fuera un libro doblando suavemente los lados con pegamento hacia adentro (no marque el pliegue).

Deje que el panel se asiente durante 10 minutos en dicha forma de libro. Este tiempo permite que el panel se expanda antes de aplicarlo a la pared.

Asegúrese de hacer lo mismo con cada panel durante la misma cantidad de tiempo. Esto asegurará que la imagen coincida panel con panel.

Nota: un panel se expandirá alrededor del 1% cuando esté húmedo. Se contrae al secarse en la pared.

Coloque el panel N.º 4

Si es necesario, vuelva a aplicar pegamento en los bordes u otras áreas secas antes de colocar el panel.

Una persona colocará el borde derecho del panel N.º 4 directamente sobre la línea vertical y alineará la parte inferior del panel con la línea horizontal.

La segunda persona usará el cepillo alisador para alisar el panel desde el centro hacia los extremos conservando la alineación con las líneas marcadas.

Los paneles se colocan fácilmente si no se estiran al ubicarlos.

Retire el exceso de pegamento inmediatamente con un paño limpio y seco antes de que se seque.

Aplique el pegamento y cierre el panel N.º 6 como si fuera un libro

Coloque el panel N.º 6 con el diseño hacia abajo sobre una nueva cubierta.

Repita los pasos 1 y 2

Coloque el panel N.º 6

Si es necesario, vuelva a aplicar pegamento en los bordes u otras áreas secas antes de colocar el panel.

Una persona debe sostener el panel N.º 6 a la altura del panel N.º 4 en la pared mientras que la segunda persona hace coincidir cuidadosamente imagen con imagen y alisa suavemente el panel en el lugar con el cepillo alisador.

Las imágenes se sobrepondrán aproximadamente ¼ pulg. (6,35 mm)

Los paneles se colocan fácilmente si no se estiran al ubicarlos.

Retire el exceso de pegamento inmediatamente con un paño limpio y seco antes de que se seque.

Aplique el pegamento y cierre el panel N.º 3 como si fuera un libro

Coloque el panel N.º 3 con el diseño hacia abajo sobre una nueva cubierta.

Repita los pasos 1 y 2

Coloque el panel N.º 3

Si es necesario, vuelva a aplicar pegamento en los bordes u otras áreas secas antes de colocar el panel.

Una persona debe sostener el borde superior del panel N.º 3 debajo del panel N.º 4 en la pared mientras que la segunda persona hace coincidir cuidadosamente imagen con imagen y alisa suavemente el panel en el lugar con el cepillo alisador.

Los paneles se colocan fácilmente si no se estiran al ubicarlos.

Una vez que el panel ya está ubicado y mientras el pegamento todavía esté húmedo, levante el borde inferior del panel superior (panel N.º 4) y colóquelo ¼ pulg. (6,35 mm) sobre el borde superior del panel inferior (N.º 3).

Usted puede tener que volver a aplicar pegamento ligeramente sobre el área de superposición.

Retire el exceso de pegamento inmediatamente con un paño limpio y seco antes de que se seque.

Aplique el pegamento y cierre el panel N.º 5 como si fuera un libro

Coloque el panel N.º 5 con el diseño hacia abajo sobre una nueva cubierta.

Repita los pasos 1 y 2

Coloque el panel N.º 5

Si es necesario, vuelva a aplicar pegamento en los bordes u otras áreas secas antes de colocar el panel.

Una persona debe sostener el borde superior del panel N.º 5 debajo del panel N.º 6 en la pared mientras que la segunda persona hace coincidir cuidadosamente imagen con imagen y alisa suavemente el panel en el lugar con el cepillo alisador.

Los paneles se colocan fácilmente si no se estiran al ubicarlos.

Una vez que el panel ya está ubicado y mientras el pegamento todavía esté húmedo, levante el borde inferior del panel superior (panel N.º 6) y colóquelo ¼ pulg. (6,35 mm) sobre el borde superior del panel inferior (N.º 5).

Usted puede tener que volver a aplicar pegamento ligeramente sobre el área de superposición.

Retire el exceso de pegamento inmediatamente con un paño limpio y seco antes de que se seque.

Aplique el pegamento y cierre el panel N.º 2 como si fuera un libro

Coloque el panel N.º 2 con el diseño hacia abajo sobre una nueva cubierta.

Repita los pasos 1 y 2

Coloque el panel N.º 2

Si es necesario, vuelva a aplicar pegamento en los bordes u otras áreas secas antes de colocar el panel.

Una persona debe sostener el panel N.º 2 a la altura del panel N.º 4 en la pared mientras que la segunda persona hace coincidir cuidadosamente imagen con imagen y alisa suavemente el panel en el lugar con el cepillo alisador.

Las imágenes se sobrepondrán aproximadamente ¼ pulg. (6,35 mm)

Los paneles se colocan fácilmente si no se estiran al ubicarlos.

Retire el exceso de pegamento inmediatamente con un paño limpio y seco antes de que se seque.

Aplique el pegamento y cierre el panel N.º 1 como si fuera un libro

Coloque el panel N.º 1 con el diseño hacia abajo sobre una nueva cubierta.

Repita los pasos 1 y 2

Coloque el panel N.º 1

Si es necesario, vuelva a aplicar pegamento en los bordes u otras áreas secas antes de colocar el panel.

Una persona debe sostener el borde superior del panel N.º 1 debajo del panel N.º 2 en la pared mientras que la segunda persona hace coincidir cuidadosamente imagen con imagen y alisa suavemente el panel en el lugar con el cepillo alisador.

Los paneles se colocan fácilmente si no se estiran al ubicarlos.

Una vez que el panel ya está ubicado y mientras el pegamento todavía esté húmedo, levante el borde inferior del panel superior (panel N.º 2) y colóquelo ¼ pulg. (6,35 mm) sobre el borde superior del panel inferior (N.º 1).

Usted puede tener que volver a aplicar pegamento ligeramente sobre el área de superposición.

Retire el exceso de pegamento inmediatamente con un paño limpio y seco antes de que se seque.

Aplique el pegamento y cierre el panel N.º 8 como si fuera un libro

Coloque el panel N.º 8 con el diseño hacia abajo sobre una nueva cubierta.

Repita los pasos 1 y 2.

Coloque el panel N.º 8

Si es necesario, vuelva a aplicar pegamento en los bordes u otras áreas secas antes de colocar el panel.

Una persona debe sostener el panel N.º 8 a la altura del panel N.º 6 en la pared mientras que la segunda persona hace coincidir cuidadosamente imagen con imagen y alisa suavemente el panel en el lugar con el cepillo alisador.

Las imágenes se sobrepondrán aproximadamente ¼ pulg. (6,35 mm)

Los paneles se colocan fácilmente si no se estiran al ubicarlos.

Retire el exceso de pegamento inmediatamente con un paño limpio y seco antes de que se seque.

Aplique el pegamento y cierre el panel N.º 7 como si fuera un libro

Coloque el panel N.º 7 con el diseño hacia abajo sobre una nueva cubierta.

Repita los pasos 1 y 2

Cuando haya completado los ocho paneles, usted tiene que haber usado todo el pegamento.

Coloque el panel N.º 7

Si es necesario, vuelva a aplicar pegamento en los bordes u otras áreas secas antes de colocar el panel.

Una persona debe sostener el borde superior del panel N.º 7 debajo del panel N.º 8 en la pared mientras que la segunda persona hace coincidir cuidadosamente imagen con imagen y alisa suavemente el panel en el lugar con el cepillo alisador.

Los paneles se colocan fácilmente si no se estiran al ubicarlos.

Una vez que el panel ya está ubicado y mientras el pegamento todavía esté húmedo, levante el borde inferior del panel superior (panel N.º 8) y colóquelo ¼ pulg. (6,35 mm) sobre el borde superior del panel inferior (N.º 7).

Usted puede tener que volver a aplicar pegamento ligeramente sobre el área de superposición.

Retire el exceso de pegamento inmediatamente con un paño limpio y seco antes de que se seque.

Recorte (DIAGRAMA B)

El recorte del borde exterior se debe realizar después de que se haya instalado todo el mural y después de que el papel del mural esté completamente seco.

Utilice una trincheta con una hoja afilada o una hoja de afeitar de un solo borde y una regla que le sirva de guía para recortar.

Vuelva a pegar cualquier extremo despegado con un pegamento similar para paredes o con cola blanca regular.

Limpieza

Limpie los paneles suavemente con una esponja húmeda y limpia para quitar todo el exceso de pegamento que haya quedado.

No refriegue los paneles ni use solventes de limpieza sobre los mismos.

El resto de pegamento se puede desechar diluyéndolo con agua, 10:1, y echándolo por el inodoro (el pegamento es hidrosoluble y seguro para el medioambiente).




DIAGRAM B